

Innhald

Vegleiðing til at brúka nýggju debtorskipanina:	3
Stutt um loysnina:	3
Skráset:	5
Skráset\Rokningar:	5
Stovna rokningar	6
Skráset eina rokningarlinju:	6
Kreditnota	7
Aðrar upplýsingar	8
Útskriva rokning	10
Skráset vørur	10
Útskriftir:	11
Kontuavrit:	11
Kontuavrit (frá og til):	12
Saldulisti:	13
Avstemmingarlisti (DebMlr):	13
Kundar:	14
Flætta kundar:	14
Inngjøld:	15
Uppsetan:	16
Rokningar til GS	19
Kreditnota til rokning	19
Knýta source til stovn	19
Rykkjarar	20
Rykkjarar	20
Rykkjarakoyring	20
Avstemming	20
Yvirføringar	20
Afturvendandi rokningar	21
Stutt um loysnina	21
Kundabólkar	21
Umsit afturvendandi krøv	22
Stovna krøvini í Debitor	23
Staðfesting av rokningum	24

Vegleiðing til at brúka nýggju debitorskipanina



Stutt um loysnina

Vit arbeiða nú frá november 2019 við eini debitorskipan, ið er meira grundað á web enn áður.

Á forsíðuni er ein lóatumynd av støðuni hjá skuldarum/kundum.

Man kann byrja uppá eina rokning frá hesi myndini, eisini sær man um nakrar rokningar ligga, ið ikki eru útskrivaðar.

Yvirlitini eru yvir Top 10 skuldarar/kundar, bæði sum grafur og sum listi. Eisini sær man, hvussu skuldin er býtt, hvat er fallið til gjaldingar. Og fjórða myndin víslir, um nakrar rokningar eru, ið ikki eru útskrivaðar. Hetta eru rokningar, ið eru fullfördar, men ikki útskrivaðar/sendar.



Fleiri stovnar hava fleiri fakturaslög. Undir **Fakturaslag** er gjörligt at velja millum ymisku fakturaslögini, og tá verða grafarnir og listin broyttir.

Ymiskt er, hvussu snarknøttarnir, t.e. undirstrikaðu bókstavirnir, virka í ymisku kagunum (browsarunum). Í Chrome og Edge verður trýst á Ctrl+undirstrikaða bókstavin, og í Firefox skal man brúka Ctrl+Shift+undirstrikaða bókstavin.


Fyri at stovna nýggja rokning á hesi síðuni, skal man trýsta á **Stovna nýggja rokning**. Vegleiðingin til at stovna rokning er á næstu síðunum.

BSL Debitor

Skráset ↘ Kundar ↘ Útskriftir ↘ Afturvendandi rokningar ↘

Stovna nýggja rokning


Fyri at skriva rokningar út, ið ikki eru skrivaðar út, skal tú trýsta á knøttin niðast **Útskriva allar**. Um tú trýstir á **Vís allar**, kemur tú til yvirlitið yvir allar rokningar. Vegleiðing til tað er á næstu síðu.



Skráset


Til dagligt arbeiða vit undir **Skráset**. Valmyndirnar eru

- Rokningar
- Vørur



Skráset\Rokningar

Vel **Skráset/Rokningar** fyrir at skráseta eina nýggja rokning,




Nú kemur tú til eitt yvirlit yvir yvir tær nýggjastu rokningarnar í skipanini. Fyri at stovna eina nýggja rokning skal tú trýsta á **Stovna nýggja rokning**. Fyri at viðgera eina rokning, ið longu er stovnað, skal tú trýsta á blýantin ytst vinstrumegin. Tað ber til at leita eftir rokningum við at skriva í leititeigin og trýsta á **Leita**.

A screenshot of the BSL Debitor software interface showing a list of invoices. The table has columns for Fátnúmer, Kundanúmer, Kundn., Gl. Degur, Fátn. Degur L/I, Fátnumerlag, Gjaldstihilist, Adressa 1, Adressa 2, Klassi, Uppførandi, Inngöldid, Salda, Stofna, and Viltnesklára. The last column contains a 'Róðra' button and a 'Stovna nýggja rokning' button. The 'Stovna nýggja rokning' button is highlighted with a red box. There are also orange checkmarks in the first column for some rows.

Fátnúmer	Kundanúmer	Kundn.	Gl. Degur	Fátn. Degur L/I	Fátnumerlag	Gjaldstihilist	Adressa 1	Adressa 2	Klassi	Uppførandi	Inngöldid	Salda	Stofna	Viltnesklára
414002405	101844	ÁRNI ELINGSSAÐR	25-NOV-19	13-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	-	UTI Á ÞE 34	Rokning	5.686,00	-250,00	5.436,00	Fulfund	-
415002405	11550	DAVR. JOHANNESSEN	05-NOV-19	13-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	Bimbote Woods	Bundaleid	Rokning	5.686,00	0,00	5.686,00	Fulfund	-
415002405	100067	GUTTI HEMANSEN	05-NOV-19	13-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	-	METTRAVÍSUR 14	Rokning	5.686,00	0,00	5.686,00	Fulfund	-
4730242	94263	VILBORG KARIN DAHL	11-NOV-19	11-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	-	STOFFALÁÐ 84	Rokning	1.891,00	0,00	1.891,00	Fulfund	-
4690242	94263	VILBORG KARIN DAHL	11-NOV-19	11-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	-	STOFFALÁÐ 84	Rokning	2.000,00	0,00	2.000,00	Ikkj. fulfund	-
4680242	58790	HELENA BÄRBARDÖTTIR HAMMER	11-NOV-19	11-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Lp mfl	Test	GASGUSETTA 10	Rokning	-	0,00	-	Ikkj. fulfund	-
4770247	5291	PÄRVIN FILARI	11-NOV-19	11-NOV-19	FG Fámygja GjaldstíðH	Le auk	-	ADOLFISSLÓÐ 21	Rokning	1.881,00	0,00	1.881,00	Fulfund	Viltnesklára til lokunar

Stovna rokningar


Áset kunda, vel eina keldu og trýst á **Stovna**. Nú er rokningin stovnað og hevur fangið eitt rokningarnummar. Bókingardagur og/ella Rokningardagur kunnu broytast eftir tørvi. Gjaldstreyt og Gjaldkomudagur verða ásett av ávikavist kunda og rokningaslag.



Skráset eina rokningarlinju:

Rokningalinjur											
Actions		Search: All Text Columns		Go		Edit		Nyggja linju		Reset	
<input type="checkbox"/>		MVG, Upph									
<input checked="" type="checkbox"/>		Linja Nr ↑	Vera	Tekstur	Nagd	Eind	Prisur	Upphaedd	MVG kota	V/Mvg	Mvg
1 rows selected											
Total 1											

Trýst á **Göym Skrásetingar**.



Nú eru hesir knøttar aktivir:



Við at trýsta á **Autokontering** verður rokningarlinjan konterað útfrá valdu vóru.

Við at trýsta á **Fullfør**, verður rokningin konterað útfrá valdu vóru og góðkend. Rokningin verður læst fyrir broytingum og um rokningin skal broytast, er neyðugt at trýsta á **Ófullfør**.

Rokningalinjur											
Actions		Search: All Text Columns		Go		Edit		Nyggja linju		Reset	
<input type="checkbox"/>		MVG, Upph									
<input checked="" type="checkbox"/>		Linja Nr ↑	Vera	Tekstur	Nagd	Eind	Prisur	Upphaedd	MVG kota	V/Mvg	Mvg
Overall S...											
100,00											
Konteringar											
Q v Search: All Text Columns Go Actions Edit Nyggja linju											
Actions		Search: All Text Columns		Go		Edit		Nyggja linju		Reset	
<input type="checkbox"/>		MVG, Upph									
<input checked="" type="checkbox"/>		Gl Dagur	Slag	Upph	Stovnsnr	STRk	Útgr	Stað	Em	Ve	Ve
<input checked="" type="checkbox"/>		11-NOV-19	Intakta	80,00	103020 Fero...	2181 Varuse...	0000 Ögrein...				
<input type="checkbox"/>		11-NOV-19	Meðvirkun	20,00	103020 Fero...	0831 Unge...	0000 Ögrein...				

Tá arbeitt verður við fleiri rokningalinjum, kann verða neyðugt at blaða á skíggjamynndini. Møguligt er eisini at gera adressuupplýsingarnar um kundan minni. Hetta verður gjort við at trýsta á knøttin, ið er undir stovna.

Rokning	Viðmerkingar	Viðheft skjöl	
100100100: PETERSEN (10722) -			x <input type="button" value="Fakt Nr"/>
Adressa 1	-	Talgild rokning:	Nei
Adressa 2	Í LÍÐ	Gln/Vtal	
Adressa 3			
Adressa 4	010 FJØRDUR		
		Fakta	
		Keldar	
		Rokningaslag	
		Gjaldstreyt	
<input type="button" value="Stovna"/> <input type="button" value="Stovna nýggja"/> <input type="button" value="Strika"/> <input type="button" value="Fullfør"/> <input type="button" value="Ófullfør"/> <input type="button" value="Autokontering"/> <input type="button" value="Skráset"/> <input type="button" value="Kundar"/> <input type="button" value="Útskriftar"/> <input type="button" value="Afturvendandi rokningar"/>		<input type="button" value="Hæð"/>	

Fyri at síggja allar upplýsingar aftur, trýstur man á knøttin umaftur.

Skráset	Kundar	Útskriftar	Afturvendandi rokningar
Kundi: SIGFRED PETERSEN, - Í LÍDINI 101, KOLLAFJÖRDUR	Rokningsnummar: 5490242	Fakturadagur: 21-NOV-19	Faldagur: 21-NOV-19
<input type="button" value=""/>			Steða: ikki fullførd
<input type="checkbox"/> Rokningalinjur			

Kreditnota

Fyri at gera eina kreditnotu, verður rokningin fyrst funnin fram, og síðan vera trýst á **Kreditera rokning**. Um rokningin er goldin, má Gjaldstovan fyrst loysa inngaldið, áðrenn nokur kreditnota kann verða gjørd.

<input type="button" value="Fullfør"/>	<input type="button" value="Ófullfør"/>	<input type="button" value="Autokontering"/>	<input type="button" value="Skriva út"/>	<input type="button" value="Vís útskrift"/>	<input type="button" value="Konteringar"/>	<input type="button" value="Kreditera rokning"/>
--	---	--	--	---	--	--

Ein kreditnota verður tá gjørd, sum útlíknar valdu rokning. Við at trýsta á **Fullfør**, verður kreditnotan læst og rokningin útlíknað.

Aðrar upplýsingar

Skrásetingarmyndin hevur trý spjaldur.

Rokning	Viðmerkingar	Viðheft skjöl
---------	--------------	---------------

80004049: DÁVUR HANSEN (11850) Bindbole Woods x ▾ 🔍

Adressa 1	Bindbole Woods	Talgild rokning:	Nei
Adressa 2	Buckland	Gln/Vtal	
Adressa 3			
Adressa 4	713 The Shire		

Möguligt er at skráseta viðmerkingar í 2 teigar. Viðmerkingar til rokning og boð til móttakaran.

Rokning Viðmerkingar Viðheft skjöl


Viðmerking til rokningina Boð til móttakaran av rokningini

Stövna Stövna að/gjá Stríka Fylltig Ofulltar Autokontering Skriva út Út-Vit útskrift Kontingar Kreditera rokning Geym skrásetingar

Möguligt er at viðfesta skjöl við at trýsta á **Viðfest skjöl**.



Bert hesi slög av fílum eru loyvd at viðfesta: .pdf, .jpg, .png og .tiff.



Eitt viðfest skjal kann takast niður ella strikast við at trýsta á leinkið.



Útskriva rokning


Fyri at útskriva eina rokning verður trýst á **Skriva út**.



Um kundin hevur eitt GLN-nr, verður rokningin send til rokningadepilin beinanvegin, trýst er á **Skriva út**. Á skrásetingarmyndini sæst, um kundin hevur ásett GLN-nr, og um rokningin verður send talgild.

Adressa 1	Postbox 32	Talgild rokning:	Ja
Adressa 2	VAGLID	Gln/Vtal	5797100001017
Adressa 3			
Adressa 4	110 TÓRSHAVN		

Hevur kundin einki GLN-nr skrásett, ber til at trýsta á **Vís útskrift**, fyrir at fáa rokningina fram á skermin. Tá ber til at senda rokningina við telduposti, og skriva hana út.



Skráset vörur

Vel Skráset/Vørur á valmyndini.

Vøra	Tekstur	Stovnsnr	StRk	Útgr	Stað	Em	Ve	Ve	Skrás.
Tænastugja...	Tænastugja...	103020 Før...	2181 Vérus...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	00 Ógre...	
Vistarhald, ...	Vistarhald, ...	131968 Fela...	2181 Vérus...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	0000 Ógrei...	00 Ógre...	

Við at trýsta á **Nyggj linja** verður ein tóm linja gjørd, har til ber at skráseta nýggju vøruna, **Vøra** er heitið á vørundi, og kann m.a. verða "Skeið, Alment – 103020-2192-0800-0100". Her sæst, hvussu hetta verður bókað. **Tekstur**, er tað, sum verður víst á rokningini. Hetta kann broytast, tá tú skrivar rokningina. Síðan skulu konteringarnar ásetast. Eisini skal ásetast, um vøran/tænastan er við ella utan MVG, hvør eind verður

brúkt, prísur utan MVG, um vørulinjan er aktiv (Ja/Nei) og dagfesting fyri, nær vørulinjan ikki er aktiv longur. MVG kota er 25% ella tómt.

Mvg	Eind	MVG kota	Prisur U/...	Aktiv	End Date
ei...	Nei	STK	2000,00	Ja	-
ei...	Nei	STK	3686,00	Ja	-

Útskriftir

Undir útskriftir, er möguligt at fáa **Kontuavrit** á skermin, **Kontuavrit (frá og til)**, ið verður sent sum teldupostur, **Saldulisti**, ið ví�ir saldo pr. kunda, **Avstemmingarlisti (DebMlr)** og **Útskriva fleiri rokningar**.

The screenshot shows the BSL Debitor application window. At the top, there are navigation tabs: Skráset, Kundar, Útskriftir (which is currently selected and has a dropdown arrow), and Afturvendandi rokningar. The main area contains a search bar with placeholder text 'Sök' and a button with a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a section titled 'Top 10 skuldarar' with a list of names. Further down, there is a section labeled 'TESTKUNDI'.

Kontuavrit

Útfylt verður frá og til dagfesting og hvønn kunda, tú skal hava kontoavrit fyri. Um tað er ein ávís adressa ella kelda, ið ynski er at fáa kontuavrit fyri, ber til at velja tað. Hetta kann m.a. vera fyri kundar, ið hava fleiri adressur, ella um sami kundi fær rokningar frá ymiskum keldum. Tá teigarnir eru útfyltir, trýst so á Leita í høgra horni.

The screenshot shows the search results for a customer named 'SIGFRID PETERSEN'. The search fields for 'Fnr dagfesting' and 'Til dagfesting' are highlighted with red boxes. The search results table shows one entry for 'SIGFRID PETERSEN' with details like address, invoice number, and balance.

Kontuavrit (frá og til)

Hetta kontuavritið, ið er til at skriva út, verður sent til tína teldupostadressu, áðrenn tú kann senda tað víðari. Vel **Nýtt kontuavrit** ..

The screenshot shows the top navigation bar of the BSL Debitor application. It includes tabs for 'Skráset' (Registers), 'Kundar' (Customers), 'Útskriftir' (Printouts), and 'Afturvendandi rokningar' (Past Due Invoices). A dropdown menu for 'Gjaldstovan' (Debtors) is open. Below the navigation is a search bar with a magnifying glass icon, a 'Go' button, and an 'Actions' dropdown. On the right side of the header is a button labeled 'Nýtt kontuavrit' (New Statement).

.. og fyll kravdu teigarnar út. Um tú bara skal skriva kontuavrit út fyrir ein kunda, vel sama kundanummar í bæði frá og til teiginum.

The screenshot shows the 'Nýtt kontuavrit' (New Statement) dialog box. It contains fields for selecting customers ('Frá kundanr.' and 'Til kundanr.') and dates ('Frá rokningadegi' and 'Til rokningadag'). There are also fields for 'Rokningakelda' and 'Rokningaslag'. At the bottom are two buttons: 'Stovna' (Print) and 'Angra' (Cancel).

Frá kundanr.	Til kundanr.

Frá rokningadegi	Til rokningadag

Rokningakelda

Rokningaslag

Stovna **Angra**

Saldulisti

Her eru ymiskir teigar, har til ber at velja, hvat skal verða víst. Tá tú kemur inn á síðuna, sær tú allar kundarnar, ið hava saldu. Trýst á **Leita** til hógru á myndini fyrir at síggja umbidna saldulistan.

Um tú skrivar part av einum navni í leititeigin, verða teir kundar vístir, ið passa til tekstin í leititeiginum. Um tú velur **Kelda**, verða teir kundar vístir, ið hava fincið rokningar frá valdu kelduni.

The screenshot shows the BSL Debitor software interface with the following details:

- Header:** BSL Debitor, Gjaldstovan
- Navigation:** Skráset, Kundar, Útskriftir, Afturvendandi rokningar
- Search and Filters:** Leita (highlighted with a red box), Fakt Dagur, Kelda, Fakturasleg, Vis tal av linjum (15), Leita, Nullstila
- Table:** A table showing debtors and their balances:

Kunda Nr	Kunda Navn	Eftirsteða	Upp til 30 dagar	Upp til 60 dagar	Upp til 90 dagar	Eldri enn 90 dagar
87642	BJARTUR MORTENSEN	6.484,00	4.466,00	0,00	187,50	150,00
87664	Knud Hansen	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00

Avstemmingarlisti (DebMlr)

The screenshot shows the BSL Debitor software interface with the following details:

- Left Sidebar:** Séðset, Rokningar, Kontakt, Varsleður, Kontaktur (B4 og B5), Saldukl, Avstemmingarlisti (DebMlr), Kundar, Inngríð, Uppsetan, Rokningar til GS, Kreditnota til rokning, Knýtunum til stovn, Ryktjáran, Avstemming, Vefþingar, Afturvendandi rokning.
- Header:** Gjaldstovan, Logginn
- Search and Filters:** Document (140000-K7-Ayring), Period (27-19), Rulla, Drapir
- Table:** A table showing segment data:

SegmentID	Segment f/n	Sumabald
340000	0021	21.250
340000	0020	0
Report Total:		21.250,00
- Table:** A table showing report totals:

Period Name	SegmentID	Segment f/n	Upph
07-19	140000	0021	21.250,00
Report Total:			21.250,00
- Table:** A main table showing detailed debtor information:

Fakt Nr	Kunda Nr	Kund	Gl Dagar	Fakt Dagar	Fakturasing	Gjaldstofa	Adressa 1	Adressa 2	Klæf	Upphandl f/n	Inngildid	Saldur	Nivða	Org Name
1400000000520	4602	VALINDEÐAÐARÆS	11-30-19	26-03-12	140000-K7-Fyring	Kontakt	TENGILS	Postbox 138	Rokning	3.012,00	0,00	3.032,00	Afturfend	Gjaldstovan
1400000000520	290	VIÐINNGLAÐARÆS	11-30-19	26-03-12	140000-K7-Fyring	Kontakt	Postbox 137	TENGILS	Rokning	3.012,00	0,00	3.032,00	Afturfend	Gjaldstovan
1400000000520	108	LOÐUNGRUGSTOVNA	11-30-19	26-03-12	140000-K7-Fyring	Kontakt	Postbox 14	TENGILS	Rokning	8.188,00	0,00	8.406,10	Afturfend	Gjaldstovan

Kundar

Trýst á **Kundar**, tá fær tú yvirlit yvir allar stovnaðar kundar hjá stovninum.

Har eru tveir móguleikar, at stovna kunda:

- 1) Har er móguleiki fyri at stovna kundan frá Individ, ið eru allir persónar og virkir við føroyskum P- ella V/A-tali.
- 2) Ella at stovna ein útlendskan kunda, har neyðugt er at hava allar upplýsingar um kundan.



Ad 1) Lættast um tú hevur eitt P, V ella A-tal hjá persóninum ella virkinum. Tá tú hevur skrivað tað í teigin, verður navnið hjá persóninum ella virkinum víst. Eisini er möguligt at leita við at skriva part av navninum. Her kann tú brúka % í millum, um tú ikki finnur tað tú vantar.

Tá trýst er á blýantin, verður kundin stovnaður, og ein fráboðan kemur í ovara høgra horn, ið sigur hvat kundanummarið er.

Um kundin finst frammanundan, koma boð um tað, ovast í høgra hornið, og skipanin upplýsir hvat kundanummari er.

Flætta kundar

Um sami kundi er stovnaður við t.d. tveimum ymiskum bústøðum, er möguligt at flætta kundaupplýsingarnar soleiðis, at bert tann eini bústaðurin verður brúktur. Tá verða allar rokningar, kreditnotur og inngjøld flutt frá **Frá kunda** yvir á **Til kunda**. Soleiðis er eisini möguligt at flætta kundar, ið skifta navn/v-tal, o.a.



Inngjøld:

Her sæst ein listi yvir øll inngjøld.

Fordeiling

Her ber til at síggja øll inngjøld og kreditnotur, ið eru at fordeila. Til ber at velja **Allar** ella **Opnar** og annaðhvort **Inngjald** ella **Kreditnota**.

The screenshot shows the 'Inngjøld' (Debt) section of a software interface. On the left, there's a sidebar with dropdown menus for 'Kundar' (Customers), 'Uppsetan' (Statement), and 'Rokningar til GS' (Statements to GS). The main area has a filter section with radio buttons for 'Allar' (All) or 'Opnar' (Open), and dropdowns for 'Kunda id' (Customer ID) set to '1100 - GÖTU KOMMUNA', 'Class' set to 'Inngjald' (Debt), and 'Kreditnota' (Credit Note). Below these are fields for 'Upphaedd at fordeila' (Amount to distribute), 'Fordeilt' (Distributed), 'Inng rest' (Remaining debt), and 'GL dagur' (GL date).

Allar fordeilingar

Yvirlit yvir hvussu eitt inngjald er fordeilt.

Ófordeild inngjøld

Yvirlit yvir hvat liggur til at fordeila. Hetta kann m.a. vera, at ein kundi hevur goldið meira inn, enn hann skyldar, og tað t.d. skal fordeilast til annan kunda ella til eina rokning, ið kundin ikki eigur sjálvur, ella tað skal gjaldast út aftur.

The screenshot shows a report titled 'Report 1' for 'Ófordeild inngjøld'. The sidebar on the left includes 'Skráset' (Clipboard), 'Kundar' (Customers), and 'Uppsetan' (Statement). The main table lists debts with columns for 'Kunda Nr', 'Kunda Navn', 'Inng Nr', 'Inngj Dagur', 'Upphaedd', and 'Salda'. The table contains four rows of data. A 'Download' button is at the bottom left, and a page number '1 - 4' is at the bottom right.

Kunda Nr ↑	Kunda Navn	Inng Nr	Inngj Dagur	Upphaedd	Salda
2944	Jens Jensen	2019082110123838	21-AUG-19	-150	-50
36430	EVVØR PATURSSON	8787705	30-AUG-19	-17000	-4500
58790	HELENA BÁRDARDÓTTIR HAMMER	99999	15-AUG-19	-850	-151
97362	ALMANNASTOVAN	123456	29-AUG-19	-50000	-50000

Afturfør fordeilingar

Har skal inngjaldsnummarið vera kent, og finna tað fram á skermin. So ber til at rætta.


The screenshot shows the 'Afturfør fordeilingar' (Allocate distribution) screen. The sidebar includes 'Skráset', 'Kundar', and various 'Inngjøld' (Debt) sub-options like 'Fordeling', 'Allar fordeilingar', etc. The main area has a search bar for 'Inngjeldsnummer' (Debt number) set to '1231163', dropdowns for 'Name' (Name) and 'Kundar' (Customer), and a 'Fordeling' (Allocation) button. Below is a table with columns 'Fakt Nr', 'Fordelid Upphaedd', 'GL Dagur', 'Fordelid Upphaedd', and 'Afturfør'. The table shows two rows of data with sub-rows for 'Sum' and 'Overall'. A total of 'Total 2' is shown at the bottom right.

Uppsetan:

Valmøguleikarnir eru:

Fakturasløg

Her verða fakturasløg stovnaði. Har m.a. verður skrásett hvør millumrokningskonta verður brúkt. 0358 til ferðaútreiðslur og 0321 til vanligar debtorar.



Skráset	
Kundar	
Inngjöld	
Uppsetan	
Fakturasløg	

Navn	Mlr	Aktiv	Tax	Tax Allowed	Slag
Ferðaf, Handritanev	103701.0359.0000.0000.0000.0000.00.0000.0000.0000	Ja	Ja	Rokning
Ferðaf, Hjálparmið.	122320.0359.0000.0000.0000.0000.00.0000.0000.0000	Ja	Ja	Rokning
Ferðaf, Kærustovnur	135075.0359.0000.0000.0000.0000.00.0000.0000.0000	Ja	Ja	Rokning
Ferðaf, Lægmansskr.	100820.0359.0000.0000.0000.0000.00.0000.0000.0000	Ja	Ja	Rokning


Fakturakeldur

Her verða fakturakeldur gjörðar til stovnarnar. M.a. hvat seinasta fakturanummar er skrásett. M.a. er möguligt at stýra, um eitt fakturaslag skal bókast á ávísu deild/stað.




Fakturakeldur																			
<table><thead><tr><th>Q</th><th>V</th><th>Search All Text Columns</th><th>Go</th><th>Actions</th><th>Edit</th><th>Save</th><th>Add Row</th><th>Reset</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Q	V	Search All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Add Row	Reset									
Q	V	Search All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Add Row	Reset											

GS stamdátur – Hvussu verður hetta brúkt



GS Stamdátur																			
<table><thead><tr><th>Q</th><th>V</th><th>Search All Text Columns</th><th>Go</th><th>Actions</th><th>Edit</th><th>Save</th><th>Add Row</th><th>Reset</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Q	V	Search All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Add Row	Reset									
Q	V	Search All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Add Row	Reset											

Skipanaruppsetan – bara til gjaldsfreistir?



BSL Debitor																	
<table><thead><tr><th>Q</th><th>V</th><th>Search: All Text Columns</th><th>Go</th><th>Actions</th><th>Edit</th><th>Save</th><th>Reset</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Q	V	Search: All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Reset								
Q	V	Search: All Text Columns	Go	Actions	Edit	Save	Reset										

MVG kotur

Fleiri MVG kotur kunnu skrásetast, um neyðugt.

The screenshot shows the 'BSL Debitor' application. On the left, a sidebar menu is open with several collapsed sections: Skráset, Kundar, Inngjöld, Uppsetan, and a expanded section 'Uppsetan' which includes Fakturaslög, Fakturakeldur, GS Stamdáttur, Skipanaruppsætan, and MVG-kotur. The main panel displays a table titled 'Tax Code' with one row selected: 'MVG 25' with a 'Tax Rate' of '25'. At the top of the main panel are buttons for 'Edit', 'Save', and 'Add Row', along with a search bar and action buttons.

Kalendrar

Hvat verður hetta brúkt til?

The screenshot shows the 'BSL Debitor' application. The sidebar menu is identical to the previous screenshot. The main panel displays two tables. The first table is titled 'Navn' and lists 'Roknskapur' with a description 'Test' and 'Kommunauavroking' with a description 'Kommunauavroking'. The second table is titled 'Period Name' and lists four periods: '01-27', '02-27', '03-27', and '04-27', each associated with the year '2027', a period number ('1', '2', '3', or '4'), a 'Start Date', and an 'End Date'.

Umsit tíðarskeið

Her verða tíðarskeiðini umsítini. M.a. so tað ikki er neyðugt at Kervis/BSL skal umsita hetta.

The screenshot shows the 'BSL Debitor' application. The sidebar menu is identical to the previous screenshots. The main panel displays a report titled 'Umsit tíðarskeið í Debitor'. It includes a header with 'Ár' (Year) set to '2019' and a dropdown arrow. Below the header is a table with columns: 'Ár', 'Tíðarskeið', 'Tíðarskeið navn', 'Stæða', and 'Ger'. The table contains four rows, each corresponding to a period from 1 to 4 in 2019, all marked as 'Stongt' (Strong) and 'Opna tíðarskeið' (Open period) with a plus sign icon.

Print data fyrir fakturaslög

The screenshot shows the 'Print info fyrir fakturaslög' page. On the left, a sidebar menu includes 'Skráset', 'Kundar', 'Inngjöld', 'Uppsetan' (selected), 'Fakturaskrá', 'Fakturakeldur', 'GS Stamðáttur', 'Skipanaruppsætan', 'MVG-kotur', 'Kalendarar', 'Umsut tilðarskeið', 'Print data fyrir fakturaslög' (selected), and 'Atgongdarstýring'. The main content area has two tables. The first table, titled 'Definera info sum kemur á útskriftir af fakturaslegum', has columns: Deb Fak Slag Id, A Ptal, Gln, Navn, Adressa1, Adressa2, Adressa3, Adressa4, Overlay Filena..., Telldupost, Web Adressa, Print Vidmerking, Telefon, and Fax. It shows 1 row selected. The second table, titled 'Knyt fakturaslög til útskrív info', has columns: Navn, Kreditnota RS, and Kreditnota Fólkaskú. It shows 1 row selected. A 'Deb Fak Slag Print Id' field is also present.

Atgongdarstýring

hvað verður hetta brúkt til?

The screenshot shows the 'Atgongdarstýring' page. The sidebar menu is identical to the previous screenshot. The main content area features a table with columns: Page Num and Security Level. It shows 1 row selected. A 'Total 1' message is at the bottom right.

Rokningar til GS

Yvirlit yvir rokningar ið eru klárar at senda til GS (FarPay /Elektron / **nakar annar?**)

The screenshot shows a software interface titled "BSL Debitor". On the left is a navigation tree with nodes like Skráset, Kundar, Inngjöld, Uppsetan, Rokningar til GS (which is selected and highlighted in yellow), Kreditnota til rokning, Knýti source til stovn, Rykkjarar, and Afturvendandi rokni... On the right is a large grid table with columns: Customer Number, Trx Number, Customer Trx Id, Char Trx Id, Faktur, Term, Gjaldsfreist, Trx Line, Extended Amount, Amount Due Original, Amount Due Remaining, Customer Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postal Code, City, Country, Line Type, and Lin Nu. There are three rows of data in the grid.

Customer Number	Trx Number	Customer Trx Id	Char Trx Id	Faktur	Term	Gjaldsfreist	Trx Line	Extended Amount	Amount Due Original	Amount Due Remaining	Customer Name	Address1	Address2	Address3	Address4	Postal Code	City	Country	Line Type	Lin Nu
1000	103020000077	2676481	2676481	Rokning nr.: 103020000077	25-12-2002	25122002	1	5080	5080	5844	THOMAS DAM	-	LEITISGÖTA 10 kj			160	ARGIR	FO	Slag	1
1000	103020000077	2676481	2676481	Rokning nr.: 103020000077	25-12-2002	25122002	1	2101	2101	5844	THOMAS DAM	-	LEITISGÖTA 10 kj			160	ARGIR	FO	Slag	2
1000	103020000077	2676481	2676481	Rokning nr.: 103020000077	25-12-2002	25122002	1	-704	-704	5844	THOMAS DAM	-	LEITISGÖTA 10 kj			160	ARGIR	FO	Slag	3

Kreditnota til rokning

Um man ikki skal skriva rokningina inn, hvussu riggar hetta so?

Skipanin finnur ikki fakturan 103020000199 – kann tað verða, tí at rokningin ikki er send til GS?

The screenshot shows a software interface titled "BSL Debitor". On the left is a navigation tree with nodes like Skráset, Kundar, Inngjöld, Uppsetan, Rokningar til GS (selected), Kreditnota til rokning, Knýti source til stovn, Rykkjarar, Avstemming, Yvirföringar, and Afturvendandi rokni... On the right is a grid table with columns: Fakt Id, Linja Nr, Tekstur, Eind, Antal, Prisur, and Uppha. A search bar at the top shows "103020000199". A message "1 rows selected" is displayed below the table.

Fakt Id	Linja Nr	Tekstur	Eind	Antal	Prisur	Uppha

Knýta source til stovn

Undir **Uppsetan** verða Fakturaslög og Fakturakeldur gjörðar, og verða knýttar at stovnininum.

The screenshot shows a software interface titled "BSL Debitor". On the left is a navigation tree with nodes like Skráset, Kundar, Inngjöld, Uppsetan (selected), Fakturaslög, Fakturakeldur, GS-Stamdata, and Skipaningssetan. On the right is a grid table with columns: Batch Source Id, Name, Description, Last Batch Num, Default Inv Trx Type, and Orig Id. There are five rows of data in the grid.

Batch Source Id	Name	Description	Last Batch Num	Default Inv Trx Type	Orig Id
2321	HeliusMáðs	144393 - Heliusmáðs...	180	2229	JH Álmanna- og He...
2322	ÁlmennarÍð	144735 - ÁlmennarÍð...	24	2230	JH Álmanna- og He...
4384	149075 Heliuskjál F...	149075 Heliuskjál F...	9	4548	AJS Álmanna- og He...
3205	112039 Álmennar r...	112039 Álmennar r...	25	1333	BJS Bónabónstovan...

Rykkjarar

Tveir valmöguleikar knýta seg til rykkjarar, **Rykkjarar** og **Rykkjarakoyring**.

Rykkjarar

Til ber at finna gamlar rykkjarakoyringar. Vel eina koyring í listanum, og allir rykkjararnir koma á skermin.

Rykkjarakoyring

Her stovna stovnar sínar egnu rykkjarakoyringar

Rykkjaradagur

Loysnin brúkar rykkjaradag. Henda dagfesting er galdandi fyri allar stovnar í loysnini. Tá stovnar gera rykkjarakoyringina, verður rykkjarin gjördur í mun til hesa dagfestingina. Dagfestingen kann bert flytast fram í tíðina, og kann tað gerast við at trýsta á blyantin frammanfyri dagfestingina. Tá dagfestingen er broytt, verður hon broytt fyri allar stovnar. Stovnar kunnu nú bert rykkja við hesi dagfesting.

Rykkjarakoyring

Rykkjarin verður koyrdur við at trýsta á **>Koyr rykkjaran**. Ein stovnur kann bert rykkja einaferð fyri hvørja dagfesting. Ikki fyrr enn dagfestingin verður broytt fram í tíðina, kunnu stovnar aftur útskriva rykkjara.

Avstemming

Riggar hetta ordiligt – síggi bara eina upphædd nú

The screenshot shows the BSU Debitor software interface. On the left is a sidebar with various menu items: Skráset, Kundar, Inngjeld, Upsetan, Rokningar til GS, Kreditnota til rokning, Knýti source til stovn, Rykkjarar, and Avstemming. The 'Avstemming' item is highlighted with a yellow background. To the right of the sidebar, there are two overlapping windows. The top window is titled 'New' and contains the text 'Sum(fk.upph) ↓' followed by the value '29809783.81'. Below this is the number '1 - 1'. The bottom window is also titled 'New' and has a similar structure. The overall interface is in dark mode with yellow highlights for specific sections.

Yvirføringar

Yvirlit yvir hvussu nógvar journalir er klárar at postera.

The screenshot shows the 'Postera journalir' (Post journals) section of the BSU Debitor software. On the left is a sidebar with the same menu items as the previous screenshot. The main area has a header with buttons for 'Yvirlit til HB' and 'Omlokk til myggja HB'. Below this is a table titled 'Postera journalir' with columns for 'Dagleg Journal' and 'Name'. There are two rows in the table: 'Dagleg Journal' and 'BSU.Deng'. At the bottom of the table, it says '1 rows selected'. The interface is in light mode with blue highlights for buttons and tables.

Afturvendandi rokningar


Stutt um loysnina

Rokningarnar eru ætlaðar til stovnar og eldrasamstørv, sum senda rokningar til sínar kundar fyrir tænastur, tey veita afturvendandi. Talan kann vera um pensjónist, ið rindar mánaðargjald fyrir at búgvá á røktarheimi.

Loysnin hefur bert tríggjar myndir til at umsita rokningarnar við:

- Kundabólkar
- Umsita afturvendandi krøvini
- Stovna rokningar sjálvvirkandi í Debitor

Loysnin er ein partur av Debitorskipanini



Kundabólkar

Fyri at stovna ein kundabólk, vel so **Kundabólkar**.



Á hesari myndini eru tveir kundabólkar stovnaðir.

Titill	Stig/Verð
Kundabólkar	15,- N
Umsit afturvendandi krøv	25,- V

Trýst á yvirskriftina **Títtleiki** fyrir at síggja eina frágreiðing til teigin.

The screenshot shows a search interface with a table of results and a detailed view modal. The table has columns: Kundabólkur, Dagverðar, and Eldrarøkt. The modal window is titled 'Títtleiki' and contains the text: 'Tal av dögum, sum í minsta lagi skulu ganga, áðrenn rokningar aftur kunnu stovnast í Debitor'.

Kundabólkur	Dagverðar	Eldrarøkt
69555 INGIBJÖRN ÓLSSON	271122006	-
69556 SÍÐAÐGÖGNUNARIN	552917	+

Títtleiki

Tal av dögum, sum í minsta lagi skulu ganga, áðrenn rokningar aftur kunnu stovnast í Debitor

Umsit afturvendandi krøv

Vel **Umsit afturvendandi krøv.**

A dropdown menu is open, showing the following options:

- Afturvendandi rokni... ▾
- Kundabólkur
- Umsit afturvendandi krøv
- Ger afturvendi rokningar

Vel ein kundabólk.

A dropdown menu for 'Kundabólkur' is shown, with the following options:

- Dagverðar
- Eldrarøkt

Tær skrásetingar, sum eru skrásettar, verða vístar.

Kunder Nr	Kundanavn	Afgr. tal	Bóltalar 1	Bóltalar 2	Bóltalar 3	Postnr	Rjør	Land	Amount	Kelde
69555	INGIBJÖRN ÓLSSON	271122006	-	FROÐBANVEÐUR 105	-	825	FROÐBA	Føroyar	775	FG Test, Klæ
69556	SÍÐAÐGÖGNUNARIN	552917	+	SMYRILDEVEÐUR 20	-	100	TÓRGHAVN	Føroyar	-	FG Test, Klæ

Trýst á **Stovna krav** fyrir at stovna eitt nýtt krav.

The screenshot shows a search interface with a table of results and a detailed view modal. The table has columns: Kundabólkur, Dagverðar, and Eldrarøkt. The modal window is titled 'Stovna krav' and contains the text: 'Stovna krav'.

Kundabólkur	Dagverðar	Eldrarøkt
69555 INGIBJÖRN ÓLSSON	271122006	-
69556 SÍÐAÐGÖGNUNARIN	552917	+

Stovna krav

Áset kravdu teigar

Vøra/Tænasta má vera stovnað undir Skráset\Vørulinjur, og tað má vera skrásett á vøruna/tænastuna, at tær skal kunna brúkast til afturvendandi rokningar.


Skráset krav

Kundi	DÁVUR JOHANNESEN
Büsteður	Á Brekku 24///700 Klaksvík
Kelda *	FG Test, Klax
Vøra/Tænasta	Døgverðar
Alternativur tekstur	Vika 24
Active	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Create

Stovna krøvni í Debitor

Fyri at stovna eitt krav í Debitor sum afturvendandi rokning vel **Ger afturvendandi rokningar**.



Vel ein kundabólk og trýst á Innles rokningar

Kundabólkur	+
Ískinndagur	Døgverðar Fløyspít
Rokinngardagur	

Innles rokningar

Staðfesting av rokningum

Vel Skráset/Rokningar.

Leita rokningina fram við at spyrja uppá kundan ella sortera listan við rokningum

Fakt Nr	Kunda Nr	Kundi	Gl Dagur	Fekt Dagur	Fekturdag	Gjaldarheist	Adressa 1	Adressa 2	Klassi	Upphædd	Inngildid	Salda	Streða
48024205	107713	DÁVUR JOHANNESEN	26-AUG-19	26-AUG-19	FO Gjaldstov (Test KLAAQ)	Kortant	á breiku 24		Rokning	0,00	0,00	0,00	FuMeni

Á hesari myndini sæst, at tveir kundabólkar eru stovnaðir.

Kundabólkur	Týttileiki	Upphædd leynd
Dagverður	25	N
Bíðarvali	25	Y

Við at trýsta á yvirskriftina **Týttileiki**, ber til at fáa eina frágreiðing til teigin.

Kundabólkur	Týttileiki	Upphædd leynd
Bíðarvali	25	Y

Týttileiki

Tal av dögum, sum í minsta lagi skulu ganga, áðrenn rokningar aftur kunnu stovnast í Debitor